

Pelastustoimi ja varautuminen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
PL 1000
01310 VANTAA

Päävelvoitteen ja uhkasakon asettaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei ole toteuttanut sille 13.12.2023 annettua korjausmääräystä. Tästä syystä aluehallintovirasto asettaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle päävelvoitteen noudatettavaksi uhkasakon uhalla pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 18 §:n 2 momentin perusteella. Korjausmääräykseen ja tähän päätökseen liittyvä tausta-aineisto on esitelty tarkemmin liitteessä 1.

Annettu korjausmääräys määrättiin noudatettavaksi heti muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Hyvinvointialue valitti annetusta korjausmääräyksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan ei ole ilmennyt aihetta keskeyttää päätöksen täytäntöönpanoa.

Tällä päätöksellä asetettava päävelvoite edellyttää Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta:

- ryhtymään toimenpiteisiin, joilla se varmistaa, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella pelastustoimen A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäville hälytetään hätäkeskukselle annetun hälytysohjeen mukaisesti aina vähintään 1+3 vahvuinen muodostelma. Muodostelma voi koostua useasta eri yksiköstä.
- toimittamaan aluehallintovirastolle selvityksen, jolla se osoittaa tehneensä riittävät muutokset pelastustoimen A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäville hälytettäviin muodostelmiin edellä esitetyn päävelvoitteen täyttämiseksi.

Asetettua päävelvoitetta on **noudatettava viimeistään 1.10.2024**

Aluehallintovirasto asettaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle päävelvoitteen tehosteeksi uhkasakon uhkasakkolain 6 §:n mukaisesti. **Uhkasakko on suuruudeltaan 350 000 euroa.**

Tarvittaessa uhkasakko tuomitaan maksettavaksi erillisellä päätöksellä uhkasakkolain ja hallintolain mukaisessa menettelyssä.

Hyvinvointialueen tulee toimittaa päävelvoitteeseen kuuluva selvitys Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi asetettuun määräaikaan mennessä.

Kuuleminen

Päätös on ollut kuultavana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 22.4.-31.5.2024. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi päätösluonnokseen 24.5.2024 vastineen, jossa se kiisti päävelvoitteen ja uhkasakon antamisen oikeellisuuden.

Sovelletut oikeusohjeet

Pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 17 §:n 2 momentin mukaisesti aluehallintovirasto valvoo pelastustointia sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan.

Pelastustoimen järjestämislain 18 §:n 1 momentissa aluehallintoviraston tehtäväksi säädetään valvoa, että hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Edelleen 2 ja 3 momentissa säädetään, että mikäli palvelutasossa on aluehallintoviraston arvion mukaan huomattavia puutteita tai epäkohtia, voi aluehallintovirasto määrätä ne korjattavaksi. Mikäli puutteita ei korjata asetetussa määräajassa, aluehallintovirasto voi määräajassa velvoittaa hyvinvointialueen oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Uhkasakkolain (1113/1990) 5 ja 6 §:n mukaan uhkasakon asettaminen pannaan vireille asianomaisten säännösten ja määräysten noudattamista valvovan viranomaisen aloitteesta tai esityksestä taikka sen hakemuksesta, jonka etua tai oikeutta asia koskee. Lain mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianomaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Lain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Muutoksenhaku

Haettaessa muutosta uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen sovelletaan, mitä muutoksenhausta päävelvoitteen määräämistä koskevaan päätökseen säädetään.



Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusylitarkastaja Eero Nyman (eero.nyman@avi.fi, +358 295 016 773)

Viitteet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston korjausmääräys Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 13.12.2023 (ESAVI/41513/2023)

Johtaja Tommi Laurinen

Pelastusylitarkastaja Eero Nyman

Liitteet Liite 1
Valitusosoitus

Jakelu Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
kirjaamo.etela@avi.fi | www.avi.fi

Tämä asiakirja ESAVI/41513/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/41513/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Nyman Eero 02.09.2024 15:22

Ratkaisija Laurinen Tommi 02.09.2024 15:27

Pelastustoimi ja varautuminen

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEELLE ASETETTAVAN PÄÄVELVOITTEEN JA UHKASAKON ASETTAMISPÄÄTÖKSEN TAUSTA

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kärkiyksikön hälyttämisen periaatteet eivät vastaa voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Aluehallintovirasto pyysi 16.8.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta selvitystä asiasta. Hyvinvointialueelta pyydettiin tietoja kärkiyksikön hälyttämisen periaatteista pelastustoimen A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäville. Selvityksessä pyydettiin tuomaan esille, mikäli kärkiyksikkö hälytetään ainoana yksikkönä tietyille pelastustoimen kiireellisille tehtäville.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue antoi aluehallintovirastolle selvityksen 14.9.2023. Selvityksen mukaan kärkiyksiköt on miehitetty kahdella päätoimisella pelastustoimen henkilöllä, ja kärkiyksikkö voidaan hälyttää pelastuslaitoksen alueella lähimmän yksikön periaatteella pelastusryhmän tavoin myös ainoana yksikkönä kaikille pelastustoimen kiireellisille tehtäville. Selvityksen mukaan pelastustoiminnan johtajana toimivan kärkiyksikön yksikönjohtaja arvioi tällöin esitietojen perusteella tarpeen lisähälytyksille.

Aluehallintovirasto ilmoitti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 5.10.2023 tehdyllä pelastustoimen valvontakäynnillä, että hyvinvointialueen antaman selvityksen perusteella kärkiyksikön, eli pelastusryhmää pienemmän muodostelman hälyttämisen periaatteet eivät vastaa lain edellyttämää tasoa.

Aluehallintovirasto käynnisti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastustoimen kärkiyksikön hälyttämisen periaatteista valvonta-asian ja lähetti hyvinvointialueelle kuulemisasiakirjan 6.11.2023. Kuulemisasiakirjassa aluehallintovirasto totesi, että kärkiyksikön hälyttämisen periaatteet eivät vastaa voimassa olevan lain vaatimuksia ja toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa määritellyjä reunaehtoja. Aluehallintoviraston mukaan kyseessä on huomattava puute pelastustoimen palvelujen tasossa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimitti selvityksen aluehallintovirastolle 23.11.2023. Selvityksessä tuotiin esille, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on toteuttanut kärkiyksiköiden hälyttämistä 10

vuotta ainoana pelastustoimen yksikkönä pelastustoimen A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäville. Selvityksen mukaan kärkiyksikkö on hälytetty ainoana yksikkönä niille tehtäville, joista se selviää yksin. Lisäksi tyypillisesti tällainen tehtävä on arvioitu hätäkeskuksen lisämääritteellä pieni.

Tarvittaessa pelastustoiminnan vaste on hyvinvointialueen selvityksen mukaan nostettu suuremmaksi lisätietojen perusteella. Hälytysvasteet on muodostettu riskiarvion perusteella siten, että vaativampiin tehtäviin, kuten keskisuuriin rakennuspaloihin hälytetään aina vähintään kolme pelastusyksikköä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue katsoo, että kokemuksen perusteella järjestely on toiminut hyvin, henkilöstö ei ole saanut yhtään ilmoitusta läheltä piti -tilanteesta ja onnettomuuksien seurannaisvaikutukset eivät eroa kärkiyksikön toiminta-alueella muista alueista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle korjausmääräyksen 13.12.2023 pelastustoiminnan palvelujen tasossa havaitusta huomattavasta puutteesta. Määräyksen toteuttamisen määräajaksi asetettiin 31.3.2024. Aluehallintoviraston tietojen mukaan hyvinvointialue ei ole toteuttanut määräystä määräaikaan mennessä, eikä toimittanut määräyksessä pyydettyä selvitystä tehdyistä korjaustoimenpiteistä aluehallintovirastolle.

Hyvinvointialue valitti aluehallintoviraston korjausmääräyksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja pyysi määräyksen toimeenpanon lykkäämistä. Hallinto-oikeus totesi, että sen mukaan ei ole ilmennyt syitä lykätä määräyksen toimeenpanoa.

Pelastustoimen palvelujen järjestäminen Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla.

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 7 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialue voi hoitaa tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle hyvinvointialueelle. Lain 2 momentin mukaan hyvinvointialue vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle hyvinvointialueelle tai tehtävän hoitamisesta vastaa lain nojalla toinen hyvinvointialue.

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat sopineet 22.6.2022 allekirjoitetulla yhteistoimintasopimuksella, että pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu on kummankin alueen osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Palvelut tuottaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, joka on osa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen

organisaatiota. Uhkasakko kohdistetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastustoimen tehtäviin liittyen hyvinvointialueiden yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin ja sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevaltuusto asettaa toimikaudekseen pelastuslautakunnan, joka toimii hyvinvointialueiden yhteisenä toimielimenä.

Aluehallintoviraston perustelut

Pelastustoimen yksiköiden hälyttämisessä on noudatettava pelastustoimen järjestämislakia ja pelastuslakia. Lain soveltamisessa käytetään tukena sisäministeriön voimassa olevaa ohjetta toimintavalmiuden suunnittelusta. Aluehallintoviraston mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen periaatteet kärkiyksikön hälyttämisessä eivät vastaa laissa asetettuja vaatimuksia ja kyseessä on pelastustoimen järjestämislain 18 §:ssä tarkoitettu huomattava puute.

Aluehallintovirasto on todennut, että pelastusryhmää pienemmän muodostelman käyttäminen lähtökohtaisesti ensimmäisenä yksikkönä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävillä on hyvinvointialuetta velvoittavan lainsäädännön ja toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaista vain siinä tapauksessa, että sen lisäksi samanaikaisesti hälytetään täydentävä yksikkö pelastusryhmävaatimuksen (1+3) täyttymiseksi.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä ovat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia.

Pienin edellä mainituista muodostelmista on pelastusryhmä, joka koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje sisältää sisäministeriön näkemyksen siitä, millä pelastustoiminnan muodostelmilla ja vähimmäishenkilöstömäärällä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävät kyetään hoitamaan asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

A- ja B-kiireellisyysluokan pelastustoimen tehtävistä ohjeeseen on kirjattu seuraavasti:

A-kiireellisyysluokan tehtävä edellyttää välitöntä ihmisen, ympäristön tai suurien omaisuusarvojen pelastamista. Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

B-kiireellisyysluokan tehtävä on varmentamaton, mahdollisesti henkeä pelastava tai suuria lisävahinkoja estävä tehtävä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

- *tavanomaiset onnettomuudet ja tulipalot*
- *tuntemattoman riskin tehtävät*
- *ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen*
- *kiireellinen virka-apu toiselle viranomaiselle*

Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

Sisäministeriön ohjeen mukaan, jos riskiarvion perusteella on arvioitavissa, että onnettomuustilanteesta kyetään selviytymään pelastusryhmää pienemmällä kokoonpanolla, voidaan tilanteeseen hälyttää pelastusryhmää vähemmän voimavaroja. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. avunantotehtävät sekä tarkistus- ja varmistustehtävät.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on aluehallintovirastolle antamassa selvityksessä todennut, että kärkiyksikön yksikönjohtajan tehtävänä on arvioida esitietojen perusteella tarve lisähälytyksille. Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastusryhmän johtajalla on yksikönjohtajan koulutus. Kärkiyksikön suorituskykyä ja henkilöstön osaamisvaatimuksia ei ole valtakunnallisesti yhdenmukaisesti määritelty, ja kärkiyksikön henkilöstöön ei tyypillisesti määrätä yksikönjohtajan koulutuksen saaneita henkilöitä. Kärkiyksikön henkilöstö voi toimia tehtävässä esimerkiksi pelastajan koulutuksella.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on todennut selvityksessään, että kärkiyksikkö hälytetään ainoana yksikkönä sellaisille tehtäville, joista se selviää yksin. Selvityksessä ei ole tuotu esille, mitä tällaiset tehtävät ovat. Aluehallintovirasto huomauttaa, että toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastusryhmä on pienin sallittu pelastustoimen A- ja B-kiireelliselle tehtävälle hälytettävä muodostelma. Myöskään toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa ei ole määritelty sellaisia pelastustoimen A- ja B-kiireellisiä tehtäviä, joista kärkiyksikkö selviää yksin.

Hyvinvointialue on lisäksi todennut, että kärkiyksikön hälyttämisen periaatteet ovat olleet voimassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 10 vuotta toimien hyvin. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kyseessä on sisäministeriön ohjeistuksessa asetettu vähimmäisvaatimus pelastustoiminnan valmiudelle pelastustoimen kiireellisillä tehtävillä.

Asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla varmistetaan palvelujen yhdenvertainen toteutuminen. Lisäksi on haluttu varmistaa pelastushenkilöstön työturvallisuus sekä se, että avun tarvisija saa riittävän avun nopeasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Lain aluehallintovirastoista (896/2009) 2 §:n mukaan aluehallintovirasto edistää valvontatehtävällään alueellista yhdenvertaisuutta.

Pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 4 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Hyvinvointialueeseen kuuluva pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä pelastuslain (616/2022) 27 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti. Palvelujen järjestämisvastuun sisällöstä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 7 §:ssä.

Pelastustoimen järjestämislain 3 §:n 1 momentissa edellytetään, että hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Edelleen 2 momentissa säädetään, että palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Pelastuslain (1353/2018) 2 a §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään pelastustoimen viranomaisten kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuesssa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia (pelastustoiminta).

Sisäministeriön laatiman pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje (21/2012) ohjaa pelastustoimen suunnittelua ja järjestämistä. Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tavoitteena on auttaa suunnittelemaan hyvinvointialueen pelastustoiminnan palvelutaso, joka vahvistetaan palvelutasopäätöksessä. Pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi määritellään riskien arvioinnin perusteella normaaliolojen toimintavalmius. Ohjetta voidaan käyttää myös pelastustoiminnan kokonaistehokkuuden arvioinnissa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä 11.6.2020 (Päätösnumero 20/0563/1) ja sen johtopäätösosiossa todennut, että vaikka sisäministeriön antamat ohjeet eivät ole



sitovia, aluehallintovirasto on voinut käyttää ohjetta apuna arvioidessaan pelastuslain mukaisten edellytysten täyttymistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja sisäministeriölle säädetty pelastustoimea koskeva ohjaustehtävä huomioiden pelastustoiminnan muodostelmien hälyttämisessä tulee noudattaa suunnitteluohjeen reunaehtoja.

Kärkiyksiköllä tarkoitetaan sellaista pelastustoimen muodostelmaa, joka täyttää pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa määritellyn yksikkö- muodostelman vaatimuksen, mutta ei pelastusryhmä- muodostelman vaatimuksia. Yksikkö on henkilön tai henkilöstön, kulkuneuvon ja kaluston muodostama toimintakokonaisuus, joka kykenee itsenäiseen toimintaan.



A- tai B-kiireelliselle tehtävälle ensimmäisessä hälytysvasteessa hälytetty pelastusryhmää pienempi muodostelma						
Pelastuslaitos: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos						
Poiminta-aika: 1.7.-20.8.2024						
Lähde: Pronto, onnettomuusselosteet						
Häl.sel. Nro	Onn. Selost. nro	Tehtävätyyppi	Kiir.	Ensimmäinen hälytys	Hälytetty yksikkö	Kok.vahvuus.
RDMP-1W54E-Z4	5698	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	6.7.2024 7:29	RKU1125	2
RDMP-1W54M-YE	5786	tulipalo, muu: pieni	B	8.7.2024 21:03	RKU4115	2
4698-M1WDH-TOA	5810	maastopalo: pieni	B	9.7.2024 19:41	RKU1125	2
14M8-P1W5J-YE0	5811	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	9.7.2024 21:09	RKU1125	2
RDMP-1W54S-0B	5853	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	10.7.2024 18:14	EKU6232	2
14M8-P1W5J-RZC	5881	maastopalo: pieni	B	4.7.2024 19:35	RKU1125	2
14M8-P1W5K-3SA	5947	rakennuspalo: pieni	B	14.7.2024 23:23	RKU1125	2
14M8-P1W5K-441	5948	palohälytys	B	15.7.2024 5:49	RKU1125	2
14M8-P1W5K-450	5950	palohälytys	B	15.7.2024 6:54	RKU1125	2
14M8-P1W5K-4BC	5957	rakennuspalo: pieni	B	15.7.2024 15:59	RKU1125	2
RDMP-1W555-VB	5975	rakennuspalo: pieni	B	16.7.2024 13:10	RKU1125	2
RDMP-1W55G-8H	6081	tulipalo, muu: pieni	B	20.7.2024 21:15	RKU4115	2
14M8-P1W5K-ACW	6083	rakennuspalo: pieni	B	21.7.2024 3:46	RKU1125	2
14M8-P1W5K-AQ6	6084	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	21.7.2024 5:53	RKU1125	2
RDMP-1W55K-08	6105	rakennuspalo: pieni	B	21.7.2024 23:36	RKU1125	2
RDMP-1W55K-5F	6106	palohälytys	B	22.7.2024 5:23	RKU1125	2
14M8-P1W5K-C8C	6146	rakennuspalo: pieni	B	22.7.2024 23:41	RKU4115	2
RDMP-1W55K-P3	6169	rakennuspalo: pieni	B	22.7.2024 7:14	RKU4115	2
RDMP-1W55Z-QN	6172	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	25.7.2024 10:27	RKU101	2
RDMP-1W55Z-W3	6316	palohälytys	B	27.7.2024 7:23	RKU4115	2
RDMP-1W56A-P5	6376	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	31.7.2024 17:16	RKU505	3
RDMP-1W56M-4M	6436	rakennuspalo: pieni	B	4.8.2024 12:36	RKU801	2
RDMP-1W56M-2H	6452	palohälytys	B	4.8.2024 10:51	RKU4115	2
RDMP-1W56P-BG	6471	tulipalo, muu: pieni	B	5.8.2024 10:13	RKU4115	2
14M8-P1W5K-W2M	6508	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	6.8.2024 17:52	RKU4115	2
RDMP-1W56W-HD	6523	rakennuspalo: pieni	B	7.8.2024 16:10	RKU1125	2
RDMP-1W56W-NF	6524	rakennuspalo: pieni	B	7.8.2024 17:06	RKU1125	2
14M8-P1W5K-VN7	6561	palohälytys	B	6.8.2024 3:24	RKU1125	2
RDMP-1W572-7N	6574	rakennuspalo: pieni	B	9.8.2024 20:50	RKU1125	2
RDMP-1W572-ZC	6585	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	10.8.2024 2:39	RKU1125	2
RDMP-1W575-9F	6597	rakennuspalo: pieni	B	10.8.2024 23:56	RKU1125	2
14M8-P1W5M-1S9	6624	rakennuspalo: pieni	B	11.8.2024 11:33	RKU4115	2
RDMP-1W57B-56	6658	liikennevälinepalo: pieni	B	13.8.2024 13:43	RKU1125	2
1X1G-M1WCH-QXN	6672	rakennuspalo: pieni	B	13.8.2024 21:42	RKU1125	2
14M8-P1W5M-4GZ	6673	rakennuspalo: pieni	B	14.8.2024 1:05	RKU1125	2
RDMP-1W57C-W2	6674	palohälytys	B	14.8.2024 7:05	RKU1125	2
RDMP-1W57M-6X	6735	palohälytys	B	17.8.2024 6:09	RKU4115	2
RDMP-1W57A-44	6745	rakennuspalo: pieni	B	13.8.2024 5:40	RKU4115	2
RDMP-1W57S-A8	6790	palohälytys	B	18.8.2024 23:37	RKU4115	2
RDMP-1W57V-D6	6803	tieliikenneonnettomuus: pieni	B	19.8.2024 22:23	RKU1125	2

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Puhelinvaihe: 0295 016 000

kirjaamo.etela@avi.fi | www.avi.fi

Tämä asiakirja ESAVI/41513/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/41513/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Nyman Eero 02.09.2024 12:06

Ratkaisija Laurinen Tommi 02.09.2024 15:29

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Valituksesta huolimatta aluehallintoviraston tekemää päätöstä on noudatettava, jos siinä on niin määrätty.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tee valitus **viimeistään 30 päivän kuluessa** siitä, kun aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi.

- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
- Jos päätös on lähetetty kirjeenä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on lähettänyt kirjeen. Selvitä kirjallisesti, jos näin ei ole jostakin syystä tapahtunut.
- Jos päätös on lähetetty sähköisenä viestinä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on saatu tiedoksi jollakin muulla tavalla, tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotodistus, saantitodistus tai haastetiedoksiannosta annettu todistus.
- Sijaistiedoksiannossa katsotaan, että päätös on saatu tiedoksi kolmantena (3.) päivänä siitä, kun sijaistiedoksiantoa koskeva tiedoksiantotodistus on annettu.
- Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon jo kirjeen saapumispäivänä.



Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) valitusosoituksineen
- todistus siitä, minä päivänä aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011)
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna (käyntiosoite)

Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna (postiosoite)

sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 0295 642 200

asiakaspalvelu: 0295 642 210 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 0295 642 269

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>