

Tarjousten vertailutaulukko - VAKEDno-2024-2340 / Ensihoidon johtoyksikön hankinta

Yhteiset kriteerit/tiedot

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Tarjotun ajoneuvon pitää olla kaikilta osin Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Tarjoaja hankkii mahdolliset erikoisluvut tarjoamalleen ensihoidon johtoyksikölle. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Tarjoajalla tai sen käyttämällä alihankkijalla tulee olla riittävästi kokemusta tarjotun ajoneuvon huollosta ja korjauksista takuun aikana. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Ympäristökriteeri päästoluokka: Tarjottu ajoneuvo täyttää vähintään EURO 6-päästönormit. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin vähimmäisvaatimuksiin, muihin vaatimuksiin ja ehtoihin sekä sopimusluonnoksen ehtoihin. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Tarjoaja lataa tähän liitteen 2 Vähimmäisvaatimusten täytyminen ja selvitykset Excel-muodossa ohjeiden mukaisesti täydennettynä. Tarjoaja on lukenut tarkasti Excelistä liitteen täyttämistä koskevat ohjeet ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Tarjoaja lataa tähän piirustukset niistä vähimmäisvaatimuksista, joissa on merkintä keltaisella soluissa liitteellä 2 Vähimmäisvaatimusten täyttyminen ja selvitykset välilehdellä "vähimmäisvaatimukset" sarakkeessa D kohtien piirustus alla. Ladattava piirustukset kaikista kohdista, jotka on merkitty edellä mainituissa kohdissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että ladattava dokumentti jonka pitää sisältää alustavat rakennepiirustukset molemmilta sivuilta, takaa sekä ylhäältäpäin ja näissä tulee näkyä penkkien, laatikostojen, työpöytien, keskikonsolin sekä takatilan kaapistojen rakenne ja asemointi sekä laitteiden + varusteiden (radiot, näytöt, jääkaappi, reput, monitori-defibrillaattori, ventilaattori, kypärät + resurssitaulut) suunniteltu sijoittuminen. Sen lisäksi dokumentin tulee sisältää ns. ulkokuvat molemmilta sivuilta, edestä, takaa ja ylhäältä, missä näkyy hälytyslaitteiden (valot + kaiuttimet) ja työvalojen sijoittelu sekä lämpö ja äänieristys. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Tarjoaja on lukenut tarkasti yllämainitut piirustuksia koskevat ohjeet ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Takuuajan ajoneuvon alustan huollon järjestäminen. Tarjoaja ilmoittaa tässä huollon sijainnin ja aukioloajat. Vähimmäisvaatimuksena on, että huolto- ja korjauspisteen sijainti/etäisyys on enintään 50 kilometriä Kehä1 x Tuusulanväylä- risteyksestä mitattuna (jotta Tilajalla on mahdollista viedä ajoneuvo huoltoon tarvittaessa itse) ja sen tulee olla auki vähintään arkisin klo 8-16 sekä antaa kuvauksen teknisestä tuesta ja ilmoittaa teknisen tuen aukioloajat ja yhteystiedot. Vähimmäisvaatimus tekninen tuki; auki vähintään arkisin klo. 8-16, saatavilla sähköpostitse tai puhelimitse. Kielotaitovaatimuksena on, että teknistä tukea pitää saada suomen kielellä. Tarjoaja lataa tähän tarjouspyynnön liitteen 6, joka on täytetty. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Korityöltä edellytetään istuimien osalta EN 1789 standardin mukaista negatiivisen kiihtyvyyden (10G) törmäystestiä virallisen testauslaitoksen DEKRA:n tai vastaavan toimesta. Todistukset hyväksytystä törmäystestistä tulee olla tarjouksen liitteessä. Lataa todistukset liitteeksi. Autossa olevien alustan alkuperäisten istuimien osalta ei todistuksia vaadita. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Johtotilan istuimet Liite 2 vähimmäisvaatimusten täytyminen ja selvitykset; Johtotilaan 2 kpl korkeaselkänöjaisia istuimia, varustettuna 3-pisteturvavöillä. Etummaiseen istuimeen kyynärnoja vasemmalle puolelle. Istuimet asennetaan lattiakiskoihin, jotka mahdollistavat tuolien siirtämisen /irrottamisen. Molemmat istuimet kääntyviä (varustettu ns. kääntölevyllä) sekä eteen/taakse siirtomekanismilla varustettuja. Penkkien asennus riittävän alas pääntilan ja ulos suuntautuvan näkökentän optimoimiseksi. Toinen (taaempi) istuimista varustettuna sekä istuinosaan ylös nosto- (pystyyn) että selkänöjaan eteen taitto mahdollisuudella. Tämän penkin rakenne myös mahdollisuuksien mukaan kevyempi, ohuemmilla toppauksilla varustettu, vastaavan mallinen kuin ambulansseissa käytettävä hoitotilan hoitajan penkki (Intap Ambis tai vastaava, kuva 1). Ns. kenttäjohtajan penkkiin turvavyövaroitin yhdistettynä väyläohjausjärjestelmään. Lataa testiraportti kolaritestauksesta liitteeksi. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Toimittajalla tulee olla alustan valmistajan sertifiikaatti, jolla todennetaan korityön rakentajan täyttävän alustan valmistajan työmääritelmät ja laatukriteerit, esim. Volkswa-gen Premium Partner, tai Mercedes Benz Van Partner. Lataa sertifiikaatti liitteeksi. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Tarjoaja antaa tarjouksessaan tiedon myöntämästään, koko varaosien toimitusajan voimassa olevasta alennusprosentista, koskien varaosia takuuajan jälkeen. Lataa tähän tieto alennusprosentista. | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Optiot: lisävarusteet optiona erillishintaan | | | | | | |

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Pakolliset optiot | | | | | | |
| Ajoneuvotietokone (ajoneuvotietokone 1) Tietokoneen tekniset määreet erillisessä liitteessä 5 ajoneuvotietokoneen tekniset vaatimukset. Lataa liitteeksi selvitys ominaisuuksista ja hinta (€ /ajoneuvotietokone 1 alv. 0 %) | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Ajoseurantajärjestelmä Ajoneuvo varustetaan (eCan Gyro tai vastaava) väyläohjausjärjestelmään liitettävällä kiihtyvyyssanturilla, jota käytetään ajoneuvon kiihdytys- ja jarrutusvoimien indikoimi-seen näytölle kuljettajalle, sekä hoitotilaan. Visuaaliset hälytykset väyläohjaimen näytössä (väri-indikaattori tai LED-merkkivalo) ja äänivaroituksia. Hälytysrajoja tulee voida muuttaa. Lataa liitteeksi selvitys ominaisuuksista ja hinta (€/ajoseurantajärjestelmä kertainvestointi alv. 0 %) | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Desinfiointijärjestelmä Johtotila varustetaan lisäksi fotonidesinfiointiin perustuvalla sinivaloteknologialla (LED Tailor tai vastaava) Järjestelmän tulee tuhota sekä viruksia että itiöitä ilmasta ja pinnoilta. Sinivalo integroidaan sisävalaistukseen, toiminta ohjataan väyläjärjestelmästä. Ohjausta tulee voida käyttää sekä ajastimella että manuaalisesti. Järjestelmien kuvaus ja tekninen toteutus selvittävä tarjouksesta. Valmis Johtotila pinnoitetaan lopuksi katalyyttipinnoitteella (TiO2) Led Tailor tai vastaava. Lataa liitteeksi selvitys ominaisuuksista ja hinta (€/asennus desinfiointijärjestelmä, kertainvestointi alv. 0 %). | | Liikesalaisuus | | Liikesalaisuus | | |
| Desinfiointijärjestelmä: Lataa liitteeksi laboratorioraportti, mistä tulee ilmi järjestelmän tehokkuus. | | Liikesalaisuus | | Test report E.coli 20 20 Metropolilab Oy.pdf LED Tailor Covid Test Report.pdf Test report S.Aureus 2 019 Metropolilab Oy.pdf | | |
| Vapaaehtoisesti tarjottavat optiot | | | | | | |

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Lisäksi tarjoaja voi tarjota tarpeelliseksi katsomiaan vähimmäisvaatimukset ylittäviä lisä-varusteita tai lisäominaisuuksia, joiden hintaa ei käytetä tarjousvertailussa. | | Liikesalaisuus | | Erikseen tarjot tavat optiot.pdf | | |
| VERTAILTAVAT OMINAISUUDET: Laatu; | | | | | | |
| Tarjoajalla on tilaajan käyttöön korityöosuudelle (ei alusta) suomenkielinen online huolto- ja varaosaohjelma, joka on ollut käytössä operatiivisessa käytössä vähintään vuoden ajan tilaajilla EU/ETA alueella kolmen (3) viimeisen vuoden aikana tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Ohjelman tulee olla käytettävissä ympäri vuorokauden internet selaimella. Järjestelmässä tulee olla huollon raportointi ja seurantajärjestelmä, sisältäen vikailmoitukset, huoltotilaukset, tilattujen huoltojen toteutuksen raportointi ja historiatiedot. Kaikki edellä mainitut ajoneuvokohtaisesti. Pisteytys: Tarjoajalla on laatupisteytyksen vähimmäisvaatimusten mukainen online huolto- ja varaosaohjelma: 30 pistettä. Tarjoajalla ei ole laatupisteytyksen vähimmäisvaatimusten mukaista online huolto- ja varaosaohjelmaa: 0 pistettä | 30 | Kyllä | | Liikesalaisuus | | |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Ladattava todistus vertailuperusteen täyttymisestä, lataa liitteeksi kattava ohjelman esittely miten vähimmäisvaatimukset toteutuvat järjestelmässä ja vähintään yksi asiakasreferenssi yhteystietoineen. Mahdollisesti pyydettyä, jokaisen tarjotun järjestelmän osalta järjestetään demotilaisuus erikseen jossa tarjoajan tulee esitellä järjestelmän osalta demoversio tilaajalle. | 30 | Liikesalaisuus | 30,000 | Liikesalaisuus | 30,000 | Manuaalinen |

Ensihoidon johtoyksikkö

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Ensihoidon johtoyksikkö (hintaa € / kpl alv 0 %) ilman autoveroa, vähimmäisvaatimusten mukainen kokonaisuus sekä huomioituna liitteen Sopimus pohja mukaiset ehdot. Hankittava määrä 1 kpl | | 146500,00 EUR / kpl 146500,00 EUR | | 149330,00 EUR / kpl 149330,00 EUR | | Hankintakohtainen |
| Ajoneuvon malli ja merkki | | Mercedes-Benz Vito 119CDI 4x4 KB pitkä A3 A, Profile johtoajoneuvo | | Mercedes-Benz Vito 11 9CDI 4x4 KB pitkä A3 A | | |

Vertailun yhteenveto

| | | Profile Vehicles Oy PR01197 | | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Yhteiset pisteet yht. | 30 | | 30,000 | | 30,000 | |
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. | | | | | | |
| Kokonaishinta yhteensä | 70 | 146500,00 EUR | 70,000 | 149330,00 EUR | 68,67341 | Suhde pienimpään |
| Kaikki pisteet yhteensä | 100 | | 100,000 | | 98,67341 | |
| Sijoitus | | 1. | | 2. | | |
| Valittu | | Kyllä | | Ei | | |

Soveltuvuusvaatimukset

| | Profile Vehicles Oy PR01197 | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Käytetäänkö hankinnan toteutuksessa alihankintaa? | Kyllä | Ei |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | |
| Tarjouksessa on ilmoitettava hankinnan toteutuksessa käytettävät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisesti käytettävistä alihankkijoista ja selvitettävä, miltä osin hankinta aiotaan toteuttaa alihankintana. Myös oman konsernin sisäinen alihankinta tulee ilmoittaa. Tiedossa olevat hankinnan toteutukseen osallistuvat alihankkijat, niiden y-tunnukset sekä selvitys alihankkijoiden osuudesta kyseessä olevan hankinnan toteutuksessa. Lataa liite 8 Alihankkijat täytettynä. | Liikesalaisuus | |
| Käyttääkö tarjoaja voimavara-alihankkijoita, joiden resursseihin se vetoaa täyttääkseen hankintayksikön asettamat ehdottomat vaatimukset? | Ei | Ei |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | |

| | Profile Vehicles Oy PR01197 | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Annettu tieto | Annettu tieto |
| <p>Tarjouksessa tulee yksilöidä, miltä osin voimavara-alihankkijan resursseja käytetään tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten täyttymisessä. Myös oman konsernin sisäinen voimavara-alihankinta tulee ilmoittaa. Voimavara-alihankkijoiden tulee osallistua hankinnan toteutukseen ja tarjoajan tulee toimittaa EU-hankintojen osalta ESPD-lomakkeet myös voimavara-alihankkijoita koskien. Tarjoajan tulee ladata selvitys seuraavilla tiedoilla: Tiedot käytettävistä voimavara-alihankkijoista (Vapaamuotoisesta selvityksestä tulee ilmetä vähintään miltä osin ehdottomien vaatimuksien täyttämiseksi hankinnassa käytetään voimavara-alihankkijaa sekä voimavara-alihankkijan kaupparekisteriin merkitty nimi ja y-tunnus.). Selvityksessä tulee tuoda esille myös osoitus voimavarojen käytettävyydestä. Näyttönä voidaan käyttää yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että tarjouksessa ilmoitetut voimavarat ovat tarjoajan tai ryhmittymän käytettävissä koko hankinnan keston ajan.</p> | | |
| <p>Tehdäänkö tarjous hankintalain 92 §:n mukaisena ryhmittymänä?</p> | Ei | Ei |
| <p>"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit</p> | | |

| | Profile Vehicles Oy PR01197 | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee tarjouspyynnön ehdottomien vaatimuksien ja soveltuvuusvaatimuksien täyttyä kaikilta osin jokaista ryhmittymän jäsenyritystäkoskien. Tarjoajan tulee toimittaa EU-hankinnoissa ESPD-lomakkeet myös kaikkia ryhmittymän jäsenyrityksiä koskien. Lataa liitteeksi selvitys, josta tulevat ilmi seuraavat tiedot: Ryhmittymän tiedot (Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee tarjoukseen liittää aiesopimus tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät vähintään ryhmittymän tiedot, ryhmittymään osallistuvien yhtiöiden nimet y-tunnuksineen sekä kuvaus vastuun jakautumisesta ryhmittymän jäsenten kesken.) Tarjouksesta vastaavan henkilön tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). | | |
| Tarjous sisältää liikesalaisuustietoja. Jos tarjous sisältää liikesalaisuustietoja, tulee tieto liikesalaisuudesta merkitä näkyvästi, selkeästi ja yksiselitteisesti tarjoukseen ja liitetiedoston nimeen merkinnällä "Liikesalaisuus". | Kyllä | Kyllä |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | |
| Lataa tiedosto, jossa on lueteltu ne tarjouksen liitteet, jotka sisältävät liikesalaisuustietoja. | Liikesalaisuus | Liikesalaisuus |
| Lataa kaikki tarjouksen liitteet, jotka sisältävät edellisessä kohdassa ladatusta salaisista liitteistä JULKISET versiot ja nimeä tiedosto xxx_JULKINEN (tiedoston nimi max. 20 merkkiä) | Liikesalaisuus | Liikesalaisuus |

| | Profile Vehicles Oy PR01197 | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tarjoaja vakuuttaa, ettei tarjoajaan tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniin, määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviin henkilöihin tai välittämiin tai välillisiin omistajiin kohdistu Euroopan unionin ja/tai YK:n asettamia pakotteita tai asetettuja varojen jäädyttämispäätöksiä. Vaatimus koskee myös sellaisia alihankkijoita, jotka osallistuvat hankintasopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen, sekä tällaisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä, määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäviä henkilöitä, sekä tällaisten alihankkijoiden välittämiä tai välillisiä omistajia. Hankintayksikkö varaa oikeuden vaatia tarjoajalta tarvittavia lisäselvityksiä ja pidättäytyä hankintasopimuksen solmimisesta, mikäli tarjoajaan tai sen alihankkijaan kohdistuu edellä esitetysti pakotteita tai asetettuja varojen jäädyttämispäätöksiä. Mikäli hankintasopimusta ei edellä esitetyistä syistä solmita, ei tarjoajalla ole oikeutta vahingonkorvaukseen. | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoajan yrityksen koko (hankintayksikkö käyttää tietoa tilastointiin) | pk-yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. | pk-yritys: palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. |
| Tarjoajan virallinen nimi | Profile Vehicles Oy | Tamlans Oy |
| Tarjoajan y-tunnus | 0890712-5 | 1498411-9 |
| Sopimuksen allekirjoittajan tiedot (nimi, asema) | Ville Repo - Toimitusjohtaja - Puh. +358 4 4 7217 454 - ville.repo@profilevehicles.com | Kari Ojala h allituksen pj. |
| Sopimusyhteyshenkilön tiedot, joka seuraa ja valvoo hankintasopimuksen toteutumista (nimi, asema, puhelinnumero ja email-osoite) | Jari Kanninen - myyntipäällikkö - Puh. +358 4 4 721 7447 - jari.kanninen@profilevehicles.com | Kari Ojala hallituksen pj. 010 682 1200 kari.ojala@tamlans.fi |
| Tilauksista vastaava yhteyshenkilön tiedot. Tilaukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatulla tavalla (nimi, asema, - puhelinnumero ja email-osoite) | Jari Kanninen - myyntipäällikkö - Puh. +358 4 4 721 7447 - jari.kanninen@profilevehicles.com | Mikael Kortesuoma Tuotantopäällikkö 01 0 682 1200 mikael.kortesluoma@tamlans.fi |

| | Profile Vehicles Oy PR01197 | Tamlans Oy Ensihoidon johtoyksikkö |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tietosuojayhteyshenkilö (nimi, puhelinnumero ja email-osoite) | Jari Kanninen, Myyntipäällikkö, +3584472 17447, jari.kanninen@profilevehicles.com | Mikko Valve 010 682 120 0 mikko.valve@tmlans.fi |
| Tietoturvyhteyshenkilö (nimi, puhelinnumero ja email-osoite) | Eino Laukkanen - Design and development director - Puh . +358 50 918 1431 - eino.laukkanen@profilevehicles.com | Mikko Valve 010 682 120 0 mikko.valve@tmlans.fi |
| Yrityksen yleissähköpostiosoite | jari.kanninen@pr ofilevehicles.com | tmlans@tmlans.fi |
| Tarjoajalla tulee olla laatujärjestelmä ISO 9001, vähintään vuodelta 2015 tai uudempi tai vastaava. Lataa todistus vaatimuksen täyttymisestä. | Liikesalaisuus | Liikesalaisuus |
| Referenssivaatimus: Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavan ajoneuvon valmistamisesta siten, että tarjoaja on toimittanut vähintään yhden (1) valmistamansa tarjotun tai vastaavan johtoyksikköajoneuvon EU/ETA alueelle kolmen (3) viimeisen vuoden aikana tarjouksen jättöpäivästä lukien ja kyseinen ajoneuvo on ollut ensihoidon operatiivisessa käytössä. Referenssin kohteena olevaan ajoneuvoon tarjoaja on valmistanut vähintään vastaavan johtotilan sekä erillisen vastaavan takatilan/säilytystilan lääkinällisille laitteille. | Kyllä | Kyllä |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | |
| Lataa tähän täydennetty liite 7 Referenssit, mistä selviää referenssikohteet yhteystietoineen. Tilaa voi ottaa tarvittaessa yhteyttä referenssikohteeseen ja/tai vieraila tarpeen mukaan referenssikohteissa. | Liikesalaisuus | Liikesalaisuus |